







13	アクチュエータ			7	'ルミニウ	ム合金	1	OMAL DAN360		
12	ボルト・ワッシャー M10			7	ステンレス	綱	4			
11	ボルト・ワッシャー M6			7	ステンレス	、鋼	4			
10	カップリング			7	ステンレス	、鋼	1	XK10-0C-0909A		
9	ブラケット			7	ステンレス	、鋼	1	XB10-0C-1370A		
8	ステムOリング P16			F	PM		1	PTFEバックアップリング付		
7	スラストワッシャー			Р	ОМ		1	SW14-BW		
6	ステム SW14-BW			Z	ステンレス	(鋼	1	SUS329J3L+特殊表面処理		
5	アダプターOリング			F	PM		2	PTSMバックアップリング付		
4	ボールシール DN25			Р	ОМ		2			
3	アダプター Rc 1			7	ステンレス	ょ鋼	2	SUS316Ti		
2	ボール DN25			7	ステンレス	(鋼	1	SUS316Ti+H.Cr.メッキ		
1	バルブボディ BKHD			ス	ステンレス	綱	1	SUS316Ti		
番号	部品名				材質		数量	備考		
\Diamond						Title				
\Diamond						DIVID D 4 4400 / DANIOGO				
						BK	ID-Rc1-4429 / DAN360			
記号	日付	日付 記事			署名					
	承認		検図		作成	図面番号	ODN	360-08-2965A	第三角法	
署名	1 mila		K.Akutsu 📈		mila	EIC	7_7	ECITO	縮尺	
作成日	∃ May.28,	May.28,'19 May.28,'19 N		May	y.28,'19	FLL	<i>,-,</i>	EC,LTD.	NON	